



Considerações Clínicas da Reabilitação Estética de Dentes Posteriores com Destruição Coronária em Odontopediatria

Pammela Cris Brandão de Brito^a; Kadyja Assis Veiga^b; Andreza Maria Fábio Aranha^a.

^aUniversidade de Cuiabá. Curso de Odontologia. Cuiabá, MT.

^bUniversidade de Cuiabá. Mestrado em Ciências Odontológicas Integradas. Cuiabá, MT.

Resumo

A cárie dentária é uma doença multifatorial, infecto-contagiosa muito comum entre os seres humanos que ainda representa um grande desafio para a saúde pública, especialmente nos países em desenvolvimento. Em crianças jovens, os índices altos de lesões cáries requerem uma atenção especial dos profissionais para reabilitação dentária apropriada, devolvendo função, estética, fonética e permitindo a manutenção do perímetro do arco dentário para a irrupção dos dentes permanentes sucessores. Com o avanço das pesquisas na área da odontologia, técnicas mais conservadoras, de baixo custo, estéticas e biológicas, têm sido desenvolvidas para a reabilitação de dentes com grandes destruições coronárias. O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico de reconstrução estética de molar decíduo amplamente destruído de uma criança de sete anos de idade, por meio de restauração indireta de resina composta, que envolveu fases clínicas e fase laboratorial. Baseado nos relatos, os autores discutem os aspectos técnicos, além das vantagens e desvantagens das restaurações indiretas como tratamento alternativo para reabilitação dentária em odontopediatria. No caso apresentado a técnica mostrou-se bastante vantajosa e produziu um bom resultado final.

Palavras-chave: Reabilitação Bucal. Dente Decíduo. Odontopediatria